

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Ludfarve 1044

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 18. Januar 2001

1

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produkt navn : Ludfarve 1044 PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 45 71 22 eller 35 45 35 45	Anvendelse : Til nyt, indvendigt trærustik, beklædning og lofter. Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Krav til særlig uddannelse : Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :	
3. FAREIDENTIFIKATION :	
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER : Indånding : - Øjenkontakt : Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Hudkontakt : Fjern forurenede tøj og sko. Vask med vand og sæbe. Påfør fugtighedscreme. Indtagelse : Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved indtagelse af større mængder, søg læge.	
5. BRANDBEKÆMPELSE : Egnede slukningsmidler : Ikke brændbart. Slukningsmidler som ikke må anvendes : - Særlige farer : - Personlige værnemidler : -	
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD : Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet : - Metoder til oprydning : Store mængder spild inddæmmes og pumpes op i passende beholdere; resten opsamles med et absorberende materiale Små mængder spild spules væk med rigeligt vand. Generelt : Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.	
7. HÅNDBETING OG OPBEVARING : Håndtering : - Opbevaring : Opbevares frostfrit i originalemballagen.	

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Ludfarve 1044

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 18. Januar 2001

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER :

Tekniske foranstaltninger	:	Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske.
Beskyttelse af hænder	:	Brug evt. beskyttelseshandsker.
Beskyttelse af øjne	:	Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER :

Fysisk tilstand	:	
Farve	:	Hvid
Lugt	:	Svag
Vægtfylde	:	1,10 kg/l
pH-brugsopløsning	:	Ca. 8
Vandopløselig	:	Fuldstændig

10. STABILITET OG REAKTIVITET :

Stabilitet	:	Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.
------------	---	---

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber) :

Huden	:	Kan medføre en svag irritation af huden.
Øjnene	:	Kan irritere øjnene.

12. MILJØOPLYSNINGER :

13. BORTSKAFFELSE :

Bortskaffelse	:	-
Kemikalieaffaldsgruppe	:	H
Affaldsfraktion	:	03.21
EAK-kode (affaldskatalog nr.)	:	08 01 03 00
		Affald fra vandbaserede maling, lakker og træbeskyttelse

14. TRANSPORTOPLYSNINGER :

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING :

Indeholder	:	
Mærkning	:	Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997.
MAL-kode	:	00-1
Krav til særlig uddannelse	:	Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Ludfarve 1044

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 18. Januar 2001

1

16. ANDRE OPLYSNINGER

: Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.