

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11

1/4

TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: august 2008

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produkt navn TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie PR-nummer Anmeldt Leverandør TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon Nødtelefonnr.: +45 99 58 56 00 Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16. Kontaktperson: Lene Funder Hein.	Anvendelse	Overfladebehandling			
	Anvendelsesbegrænsninger	Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.			
	Krav til særlig uddannelse	Ingen, men alle der omgås produktet skal være fortrolig med indholdet af denne brugsanvisning.			
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:					
Stoffer :	CAS-nr. :	% :	Einecs nr.:	Klassificering :	Note :
Cobalt bis (2-ethylhexanoat)	136-52-7	< 0,5	205-250-6	Xi; R38-R43	2
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	64742-48-9-a	1 - 5	265-150-3	Xn; R65, R66	4
Iso alkaner	68551-20-2	40 - 50	265-148-2	Xn; R65-66	4
4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet. 2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffet og materialer. Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16.					
3. FAREIDENTIFIKATION:	Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.				
Yderligere information	Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), der mistænkes for at være kræftfremkaldende. Personer med erkendt allergi over for cobalt bis(2-ethylhexanoat) kan reagere over for produktet.				

TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: august 2008

Sikkerhedsdatablad**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:**

Indånding	Søg frisk luft.
Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik 1 - 2 glas vand i små slurke.
Hud	Vask huden længe og grundigt med vandj. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Forbrænding	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
-------------------------------	---

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD:

Rygning og brug af åben ild forbudt.
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

7. HÅNDBLING OG OPBEVARING:

Håndtering	Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.
Opbevaring	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B

6000 Kolding

Tlf. 75 50 82 11

3/4

TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: august 2008

Sikkerhedsdatablad

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Forholdsregler ved brug	Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.
Åndedrætsværn	Ikke påkrævet
Handsker og beskyttelsestøj	Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.
Øjenværn	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier	Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. FYSISK/KEMISK EGENSKABER

Massefylde (g/ml)	0,9
Udseende	Væske
Flammepunkt °C.	> 100°C.
VOC	< 10 g/ltr.
Opløselighed i vand (g/100 ml)	Uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Generelt	På grund af selvantændelsesfaren skal klude afbrændes eller vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder.
-----------------	---

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut	
Indånding	Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse	Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt	Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt	Kan fremkalde irritation af øjet.
Risiko for overfølsomhed	Produktet indeholder små mængder cobalt bis(2-ethylhexanoat). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.
Langtidsvirkninger	
Kræft	Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), som anses for at være kræftfremkaldende.

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11

4/4

TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: august 2008

Sikkerhedsdatablad

12 MILJØOPLYSNINGER	Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
13. BORTSKAFFELSE	(Farligt) Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
15. OPLYSNINGER OM REGULERING	
Farebetegnelse	Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Anden mærkning	Indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion.
Kodenummer	00-1 (1993)
Anvendelsesbegrænsning	
Krav om uddannelse	Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.
Kemikaliesikkerhedsvurdering	Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
16. ANDRE OPLYSNINGER	
Anvendte kilder	Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.
Øvrige oplysninger	Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2.	
R38	Irriterer huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R65	Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.