

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## AQUA-LAZUR

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: september 2003

## Sikkerhedsdatablad

<b>1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN :</b> <b>Produktnavn :</b> AQUA-LAZUR <b>PR-nr. :</b>  <b>Leverandør :</b> TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12  <b>Nødtelefon :</b> Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 31 39 42 33 / 35 45 35 45	<b>Anvendelse :</b> Til industri  <b>Anvendelsesbegrænsninger :</b> Må ikke anvendes af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.  <b>Krav til særlig uddannelse :</b> Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :</b>															
<table><thead><tr><th><u>CAS-nr</u> :</th><th><u>%</u> :</th><th><u>Kemisk navn</u> :</th><th><u>Faremærkning</u> :</th><th><u>R-sætninger</u> :</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>&lt; 2 %</td><td>Organiske jodforbindelser (Fungicid)</td><td>Xi</td><td>36</td></tr><tr><td></td><td>&lt; 0,2 %</td><td>Konserveringsmiddel</td><td>Xi</td><td>36/38, 43</td></tr></tbody></table>	<u>CAS-nr</u> :	<u>%</u> :	<u>Kemisk navn</u> :	<u>Faremærkning</u> :	<u>R-sætninger</u> :		< 2 %	Organiske jodforbindelser (Fungicid)	Xi	36		< 0,2 %	Konserveringsmiddel	Xi	36/38, 43
<u>CAS-nr</u> :	<u>%</u> :	<u>Kemisk navn</u> :	<u>Faremærkning</u> :	<u>R-sætninger</u> :											
	< 2 %	Organiske jodforbindelser (Fungicid)	Xi	36											
	< 0,2 %	Konserveringsmiddel	Xi	36/38, 43											

<b>3. FAREIDENTIFIKATION</b> :	:
<b>Væsentligste farer for mennesker og miljø</b> :	: Ingen.

<b>4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER</b> :	:
<b>Indånding</b> :	: -
<b>Øjenkontakt</b> :	: Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Hudkontakt</b> :	: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Vask grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
<b>Indtagelse</b> :	: Søg læge ved indtagelse af store mængder.

<b>5. BRANDBEKÆMPELSE</b> :	:
<b>Egnede slukningsmidler</b> :	: -
<b>Slukningsmidler som ikke må anvendes</b> :	: -
<b>Særlige farer</b> :	: Produktet er ikke brændbart.
<b>Personlige værnemidler</b> :	: -

<b>6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD</b> :	:
<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer</b> :	: Undgå indånding af dampe.
<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet</b> :	: Undgå at produktet kommer i afløbet.
<b>Metoder til oprydning</b> :	: Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.
<b>Generelt</b> :	: Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## AQUA-LAZUR

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: september 2003

### 7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

#### Håndtering

: Undgå hud og øjenkontakt.  
Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger.  
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

#### Opbevaring

: Personlig beskyttelse: Se afsnit 8.  
Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt, frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.  
Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer.  
Uvedkommende ingen adgang.  
Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

#### Holdbarhed

: 12 mdr.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### Tekniske foranstaltninger

: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.  
Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).  
Sprøjtetåger indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes.

#### Personlige værnemidler

##### Åndedrætsværn

: Egnede åndedrætsværn skal anvendes.

##### Beskyttelse af hænder

: Brug egnede handsker.  
Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

##### Øjenværn

: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

##### Beskyttelse af huden

: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

### 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER

#### Fysisk tilstand

: flydende

#### Lugt

: svag

#### Vægtfylde

: Ca. 1,0 kg / l

#### PH-område

: 7 – 9

#### Vægt % vand

: 60 – 70 %

#### Vægt % org. opløsningsm.

: < 2 %

#### Flammepunkt

: > 100°C.

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

#### Stabilitet

: Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7).  
Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.  
Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

: Ved normalt arbejde med produktet anses sundhedsfaren for ringe, når indånding af sprøjtetåger undgås.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

: Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb i større mængder.

**TRÆ-NORD A/S**  
**ESBJERGVEJ 18 B**  
**6000 KOLDING**  
**TLF. 75 50 82 11**

**AQUA-LAZUR**

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: september 2003

**13. BORTSKAFFELSE**

**Bortskaffelse** : Bortskaffes til egnet modtagestation.  
**Kemikalieaffaldsgruppe** : H  
**Affaldsfraktion** : 03.22

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Mærkning** : Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997.  
**MAL-kode** : 00 - 1 ( 1993 )  
**MAL-tal** : < 10

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

: Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.