

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Murgrunder

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : Murgrunder PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 31 60 60.	Anvendelse : Murgrunder anvendes med fordel på smittende og stærkt sugende overflader såvel indendørs som udendørs, således at en efterfølgende behandling med f.eks. murliming hæfter sikkert til bunden. Anvendes også før opsætning af tapet og glasvæv på sugende bund. Murgrunder anvendes også som grunder på gamle eternittage inden påføring af tagmaling. Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Krav til særlig uddannelse : Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.
---	---

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :

3. FAREIDENTIFIKATION :

Væsentligste farer for mennesker og miljø : Kan irritere øjnene og huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER :

Indånding : Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed.
Øjenkontakt : Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Hudkontakt : Forurenet tøj fjernes straks. Vask grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.
Indtagelse : Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved fortsatte gener søg evt. læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE :

Egnede slukningsmidler : Ikke brandbart.
Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.
Slukningsmidler som ikke må anvendes : -
Særlige farer : -
Personlige værnemidler : Undgå indånding af dampe og røggasser.
Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
Generelt : Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.
Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Murgrunder

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD	:	
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	:	Anvend personlige værnemidler – se afsnit 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet	:	Undgå at produktet kommer i afløbet.
Metoder til oprydning	:	Større spild opsuges med absorberende materiale. Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet. Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe.
Generelt	:	Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.
7. HÅNTERING OG OPBEVARING	:	
Håndtering	:	Undgå hud og øjenkontakt.
Opbevaring	:	Opbevares tørt og køligt i tillukket originalemballage. Frostfrit.
Holdbarhed	:	12 måneder.
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	:	
Tekniske foranstaltninger	:	Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske.
Beskyttelse af hænder	:	Beskyttelseshandsker (latex eller vinyl kan være egnede materialer).
Beskyttelse af øjne	:	Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER	:	
Fysisk tilstand	:	væske
Farve	:	blå
Lugt	:	svag
Flammepunkt	:	>100°C.
Vægtfylde	:	Ca. 1,0 kg / l.
PH-koncentrat	:	Ca. 8,5
Vandopløselig	:	fuldstændig
10. STABILITET OG REAKTIVITET	:	
Stabilitet	:	Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.
Farlige nedbrydningsprodukter	:	Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)	:	
Huden	:	Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.
Øjnene	:	Stænk i øjnene giver irritation.
Indtagelse	:	Indtagelse irriterer slimhinderne i mund, svælg og mavesæk.
12. MILJØOPLYSNINGER	:	
Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten	:	Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.
13. BORTSKAFFELSE	:	
Bortskaffelse	:	Bortskaffes til egnet modtagelsesstation.
Kemikalieaffaldsgruppe	:	H
Affaldsfraktion	:	03.22
EAK-kode (affaldskatalog nr.)	:	08 01 03 00 Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER	:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Murgrunder

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

:

Indeholder

:

Mærkning

:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997

MAL-kode

:

00 - 1 (1993)

16. ANDRE OPLYSNINGER

:

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsblad må kun gengives med tilladelse fra producenten.